


AMÉTHYST GEMSTONE SLAB Grossiste



(Dalle d'améthyste)

L'ingrédient d'améthyste est la silice, la dureté 7, la proportion de 2,65, l'indice de réfraction de 1,54-1,55, avec dichroïsme. À différents angles, vous pouvez voir les tonalités violettes bleues ou rouges, généralement fabriquées des facettes auhybrides ou des facettes. fissures de glace naturelles ou impuretés de nuages blancs. Les valeurs de pierres précieuses d'améthyste sont fournies avec les roches volcaniques, les pegmatites ou le calcaire de la grotte de cristal de schiste. Améthyste répandue dans le monde naturel (Origine: Afrique du Sud, Madagascar) (Backlit)

Taille	1220 * 2440mm / Taille et forme personnalisées
Matériel	Améthyste naturel
Épaisseur	20mm / 25mm / sur mesure
Poids	50-60kg / mètre carré
Emballage	Boîtier en bois sûr



(Backlit de dalle d'améthyste)

Large gamme de scénarios d'application pour la dalle d'améthyste, par exemple, améthyste gemstone [dalle de quartz](#) est utilisé dans des scènes telles que les murs de fond, les éviers, les comptoirs de meubles, les sols, etc.



(La dalle d'améthyste est utilisée dans des cheminées)

Shengyao Gemstone est un fabricant et fournisseur de premier plan de la dalle de pierre semi-précieuse de la meilleure qualité en Chine. Il y a des dizaines de [Vente en gros de la dalle de pierres semi-précieuses.](#)