

你正在使用 Jade 模板引擎, 你可以 [在这里找到 Jade 的官方文档](#),
如果你使用的是 Jade 2.x 版本, 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade.
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade,
jade 模板引擎的官方文档: [jade 官方文档](#).

你正在使用 Jade 模板引擎, 你可以 `npm install jade`

1. 安装 Jade 模板引擎

安装 Jade 模板引擎:
如果你使用的是 Jade 2.x 版本, 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade.
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade,
jade 模板引擎的官方文档: [jade 官方文档](#).

2. 使用 Jade 模板引擎

使用 Jade 模板引擎: 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 2.x 版本, 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade.
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade,
jade 模板引擎的官方文档: [jade 官方文档](#).

3. 使用 Jade 模板引擎的 `custom` 属性

使用 Jade 模板引擎的 `custom` 属性: 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 2.x 版本, 你可以使用 `npm install jade` 来安装 Jade,
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade.
如果你使用的是 Jade 1.x 版本, 你可以使用 `npm install jade@1.x` 来安装 Jade,
jade 模板引擎的官方文档: [jade 官方文档](#).



SHENGYAO
CHINA • SINCE 2003